

ERNST BENARY  
ERFURT

---

**Neuheiten**  
**1934/35**



---

Die Preise dieser Liste sind in Reichsmark gestellt und verstehen sich  
**netto ohne Nachlaß.**

# LANDGURKE „TORPEDO“

(Drahtwort: ukwub.)

Eine hervorragende Landgurke, die sich vor allem durch ihre Länge, außerordentliche Fruchtbarkeit, Widerstandsfähigkeit gegen abnorme Witterung und Haltbarkeit auszeichnet. Eine Freiland-Salatgurke, die vollkommen einer Treibgurke gleicht, aber im Geschmack viel aromatischer ist. Die neue Sorte ist weißstachelig, von mittlerem Umfange und einer Länge von 60–70 cm. Anfangs tief dunkelgrün, wird sie später weißlich, behält sehr lange ihr festes Fleisch und hat ein verschwindend kleines Kerngehäuse. Wenn alle hier bisher angebauten Gurken schon gelb werden und die Pflanzen vom Mehltau befallen sind, ist die neue Sorte noch frischgrün und bringt dauernd Früchte. Ihre überragende Größe, Festigkeit und Fruchtbarkeit werden die „Torpedo“-Gurke bald in den weitesten Kreisen beliebt machen.

100 Port. RM. 22.—.

10 „ „ 2.40.

1 „ „ —.50.



Druckstock (Drahtwort: zdway) RM. 4.50.

# RETTICH „JELÄNGERJELIEBER“

(Drahtwort: ukwyt.)

Als weitere Neueinführung bringe ich einen Rettich von ganz unwahrscheinlicher Länge. Die neue Sorte ist reinweiß, ca. 30–40 cm lang, im Durchmesser 3–6 cm, meist nach dem Ende zu dicker und abgestumpft. Das Fleisch ist butterweich und zart, der Geschmack ist angenehm mild wie bei dem Radies Eiszapfen, deshalb wird die Sorte auch von denjenigen geschätzt werden, die sonst Rettiche, der Schärfe wegen, verschmähen.

Wichtig: Die Aussaat erfolgt erst Ende Juli — Anfang August, frühere Aussaaten gehen fast immer in Samen. Vorbedingung für eine gute Kultur ist tiefbearbeiteter Boden, sowie häufige Bewässerung bei Trockenheit. Auch dieser Riesenrettich wird sich bald Liebhaber erwerben.

100 Port. RM. 22.—., 10 Port. RM. 2.40.

1 „ „ —.50.



Druckstock (Drahtwort: zdweu) RM. 5.50.



## ⊙ FRÜHWUNDER-ASTER:

**ROSA (Benary)** (Drahtwort: **ukuof**).

**LAVENDELBLAU (Benary)** (Drahtwort: **ukups**).

Frühblühende Schnittastern sind stets begehrt. Die erste unter ihnen ist die Frühwunder-Aster, welche ihre Blumen Anfang Juli noch vor denen der Königin-der-Hallen-Astern öffnet. Ihre Blütezeit erstreckt sich dann über viele Wochen, ohne ihre Schönheit einzubüßen. Unter meinen Neuheiten im vergangenen Jahre konnte ich die weißblühende Frühwunder-Aster anbieten. Zu dieser gesellt sich jetzt:

**Frühwunder-Aster rosa** [9,5/10 ia], von heller frischer Farbe, die im Verblühen in ein helles Karmesin [10/10,5 ia/la] übergeht. Die schöngeformten Blumen, 10—11 cm im Durchmesser, stehen auf ca. 30 cm langen, festen Stielen. Die Pflanze wird ungefähr 30—35 cm hoch.

**Frühwunder-Aster lavendelblau** [11,5 ga] ist noch wüchsiger; noch längere straffe Stiele tragen die gut gewölbten Blumen, da die Pflanzenhöhe 40—45 cm beträgt. Beide Sorten erfreuen sich eines gesunden, widerstandsfähigen Wuchses. Die alten Königin-der-Hallen-Astern werden durch die Frühwunder-Klasse weit übertroffen.



|              |   |                |           |
|--------------|---|----------------|-----------|
| rosa         | } | jede 100 Port. | RM. 44.—. |
|              |   | 10 „ „         | 4.80.     |
| lavendelblau |   | 1 „ „          | —80.      |

weiß (Drahtwort: **ukpus**.)

|           |            |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|
|           |            | kg         | RM. 166.—. |
| 100 g     | RM. 20.—., | 10 g „     | 2.40.      |
| 100 Port. | RM. 24.—., | 10 Port. „ | 2.60.      |
|           |            | 1 „ „      | —50.       |

**Druckstock** (Drahtwort: **zdeae**) RM 3.—.



**Druckstock** (Drahtwort: **zdcai**) RM. 7.—.

## 4 **ARMERIA FORMOSA, großblumige Spielarten (Benary).**

(Drahtwort: ukuny.)

Auf Beeten oder größeren Felsanlagen zu Gruppen vereint, bieten diese wunderschönen Armerien dem Auge ein farbenfrohes Bild, und entfalten sich mit jedem Frühsommer in gleicher Pracht von neuem. Die Grasnellenpolster behalten bekanntlich auch im Winter ihre grüne Farbe.

Während bisher nur helle Farbtöne in der Mischung von *Armeria formosa* vertreten waren, setzen sich meine großblumigen Spielarten aus neuen, lebhaften Farben zusammen. Runde Blütenbälle in hell- und leuchtend-rosa, korallenroten sowie frischroten Tönen, violett und purpurviolett, vereinen sich zu einer Farbenpracht von lebendiger Leuchtkraft.

Die zahlreichen, großen, kugeligen Blütenköpfe werden aufrecht von kräftigen, 40 cm hohen Stengeln getragen. Die Blumen ergeben im Mai/Juni wertvolles Schnittmaterial. Ob ihrer vielseitigen Verwendbarkeit kann ich jedem Gärtner und Blumenfreund einen Versuch mit diesen neuen großblumigen Grasnellen-Spielarten dringend empfehlen.

100 Port. RM. 44.—, 10 Port. RM. 4.80.

1 „ „ —.80.



**Druckstock (Drahtwort: zdoni) RM. 4.—.**

## ☉ **EINFACHE RIESENBLUMIGE KNOLLEN-BEGONIA ZARTSEIDENROSA [8,5/9 ea/ga] (Benary).**

(Drahtwort: ukvai.)



Eine wunderbar zartfarbene Spielart, die in meinen Kulturen zu beachtlicher Vollkommenheit durchgezüchtet worden ist. Ihre fast kreisrunden, substanzfesten Blumen erreichen bis 16 cm Durchmesser; sie stehen auf sehr starken Stielen über dem frischgrünen Laubwerk. Die Pflanzen bauen sich kurz, gedrunken, sind sehr reichblühend und eignen sich gut zur Beetbepflanzung. Ich mache auf diese prächtige Farbensorte, die treu aus Samen fällt, besonders aufmerksam.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ „ —.90.

**Druckstock (Drahtwort: zdnip) RM. 4.20.**



☉☉ **BEGONIA BERTINII HYBR. COMPACTA LICHTROSA**  
[8/8,5 ga] (Benary).



(Drahtwort: ukuyb.)

Das kleine Sortiment der samenbeständigen Bertinii-Hybriden, die von mir in den letzten Jahren eingeführt worden sind, wird mit dieser neuen Farbe um eine schöne Sorte bereichert. Die glockenförmigen, kaum mittelgroßen Blüten stehen in großer Zahl straff über dem schmalen Laubwerk. Wie die bereits bekannten drei Sorten, fällt auch diese Spielart treu aus Samen und kann als Gruppen- und Topfpflanze warm empfohlen werden. Die Höhe der Pflanzen beträgt 20—25 cm.

**100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.**

**1 „ „ —.90.**

**Druckstock (Drahtwort: zdnef) RM. 3.75.**

☉☉ **BEGONIA GRACILIS COMPACTA HETEROSIS**  
„TAUSENDSCHÖN“ (Benary). (Drahtwort: ukuur.)

Tausendschön besitzt dieselben hervorragenden Eigenschaften wie *Begonia gracilis luminosa compacta*, welche sich innerhalb 2 Jahren durchgesetzt hat, und bildet ein prachtvolles Seitenstück zu ihr.

Tausendschön wird auch nur 12 cm hoch, wächst ganz gleichmäßig, ist stark verzweigt und reichblühender als irgendeine andere Sorte. Im Herbst, wenn andere Sorten unansehnlich werden, behält Tausendschön noch lange ihre Blütenpracht. Die Blütenfarbe, ein weithin leuchtendes Centifolienrosa [9/9,5 ia], ist einzigartig unter den semperflorens und gracilis-Begonien.

Auf den Ausstellungen in Berlin und München, auch in meinen Kulturen, sind die verblüffend gleichmäßigen, reinfarbigem, über und über blühenden Beete dieser Neuheit allgemein bewundert worden. Aus den Abbildungen ist der einheitliche, dichtgeschlossene Wuchs und die Blütenfülle dieser herrlichen Begonia deutlich zu erkennen, die für Beete und Rabatten, als Topfpflanze auch für den Winterflor von größtem Werte ist.

**100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20., 1 Port. RM. —.90.**



**Druckstock (Drahtwort: zdooe) RM. 3.20.**

**Druckstock (Drahtwort: zdohu) RM. 4.30.**

## ☪☺ **CALCEOLARIA MULTIFLORA NANA dunkelblutrot (Benary).**

(Drahtwort: **ukuri.**)



Anläßlich der großen Reichsnährstand-Schau in Erfurt Mai 1934 hatten die Erfurter Gärtnereien regen Besuch ihrer Anlagen zu verzeichnen. In meinen Kulturen entzückten immer wieder die Pantoffelblumen die Besucher. Besonders waren es die kleinblumigen, kompakten *Calceolaria multiflora nana*, welche sich viele neue Freunde erobert haben; mit Recht, denn sie sind ideale Marktpflanzen; 25—30 cm hoch bringen sie eine Überfülle kleiner, widerstandsfähiger Bällchen.

Neben der so rasch beliebt gewordenen, reichhaltigen Mischung mit ihrem unvergleichlich lebhaften Farbenspiel interessierten die Besucher meine Stammzuchten in Einzelfarben. Die reinfarbig durchgezüchtete dunkelblutrote Spielart mit ihrem satten, samtigen Farbton ergibt einen wirkungsvollen Kontrast zu dem goldgelbbraunpunktierten „Goldtigerchen“.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ „ —90.

**Druckstock** (Drahtwort: **zdois**) RM. 3.50.

## ☪☺ **CINERARIA MULTIFLORA NANA, „frühe karmesinrote Markt“ (mit dunklem Laub) (Benary).**

(Drahtwort: **ukusd**)

blüht 14 Tage früher als alle anderen Vertreter der Multiflora-nana-Klasse. Über dem kleinblättrigen, unterseits dunkelgefärbten, auch dunkelstieligen Laubwerk stehen große, dichte Schirme zahlloser kleiner Einzelblüten von leuchtend dunkelkarmesinroter [9,5/10 ra/re] Farbe. Der straffe, äußerst widerstandsfähige Bau macht diese neue, frühblühende Sorte zu einer vorzüglichen Markt- und Gruppenpflanze.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ „ —90.



**Druckstock** (Drahtwort: **zdood**) RM. 3.15.

## ☪ **CLARKIA ELEGANS FL. PL. „GLORIOSA“, karminscharlach [8/8,5 ra], von höchster Leuchtkraft**

100 Port. RM. 24.—, 10 Port. RM. 2.60., 1 Port. RM. —.50.

## ☪ **COSMOS HYBR. KLONDYKE „ORANGESCHEIN“.**

Eine orangefarbene Kosmee, welche auch in mitteleuropäischen Klima zur Blüte kommt, nämlich in nicht ganz fünf Monaten nach der Aussaat. Orangeschein hat lebhaft gefärbte Blüten und feines hellgrünes Laub und liefert entzückende Schnittblumen.

100 Port. RM. 44.—, 10 Port. RM. 4.80., 1 Port. RM. —.80.



- ⊙ **CODETIA WHITNEYI AZALEIFLORA „APFELBLÜTE“,**  
**rosigweiß [9,5 ca/ea], zarte Farbe, großblumig, kompakte**  
**Pflanzen** 100 Port. RM. 24.—, 10 Port. RM. 2.60., 1 Port. RM. —.50.

⊙ **CODETIA, BENARYS NIEDRIGE SCHAUMISCHUNG.**

(Drahtwort: **ukvup.**)

Eine von mir eigens auf Gleichmäßigkeit in der Höhe und reichstes, wirkungsvollstes Farbenspiel zusammengestellte Mischung, auf die sich der Gartenkünstler und Landschaftsgärtner bei Bearbeitung von großen und kleinen Flächen verlassen kann, ohne Enttäuschungen zu erleben. Die Pflanzen werden durchweg 30 cm hoch und erscheinen in ihrer Regelmäßigkeit wie mit der Heckenschere bearbeitet. Die Wirkung eines Beetes ist verblüffend schön. Die Heranzucht der Godetien ist bekanntlich die allereinfachste, sie kann durch Freilandaussaat oder mit Vorkultur erfolgen.

100 Port. RM. 24.—, 10 Port. RM. 2.60.  
 1 „ „ —.50.



**Druckstock** (Drahtwort: **zdsaa**) RM. 3.30.



**Druckstock** (Drahtwort: **zdtii**) RM 8.—.





## ☉4 **FRÜHBLÜHENDE NIZZAER WINTER - LEVKOJE** „SONNENUNTERGANG“ (Benary).

(Drahtwort: ukuxt.)

Eine sehr gute neue Farbe und wertvolle Bereicherung des Sortiments der Nizzaer Levkojen, welche wegen ihres lieblichen Aussehens und ihrer vielseitigen Verwendungsmöglichkeit als Treib-, Schnitt- und Topflevkoje verdient, viele Liebhaber zu finden.

Der geschmackvolle Farbton der langen, dichtbesetzten Rispen ist freudig karminrosa [9,5/10 ia/la] mit gelb [3/5 ea]. Diese gelbe Schattierung geht von der Mitte der Einzelblume aus und verleiht der Sorte einen ganz besonderen Reiz.

Ihr Anbau kann, wie bei anderen Nizzaer Winter-Levkojen, in ein- oder zweijähriger Kultur erfolgen.

100 Port. RM. 32.—, 10 Port. RM. 3.60., 1 Port. RM. —.65.

## ☉4 **WINTER - LEVKOJE, RIESEN WEISS (Benary).**

(Drahtwort: ukvot.)

Der Aufbau dieser neuen Winterlevkoje ist einstielig, ähnlich der bekannten Excelsior-Sommerlevkoje; ihr Blütenstand ist auffallend kräftig und umfangreich, ihre Rispe voll besetzt mit Einzelblumen von beachtlicher Größe. „Riesen-Weiß“ ist ein Gegenstück zu meiner Winterlevkoje „Riesen leuchtend karmesin“. Ihr Anbau ist für Schnittblumengewinnung wie für Topfpflanzung gleich gut geeignet, die Haltbarkeit der Riesenblumen ist bemerkenswert.

**Druckstock (Drahtwort: zdoyy)**  
RM. 3.20.

Wer die bewährten Stangen-Winterlevkojen kennt und zu kultivieren versteht, wird bestimmt mit der neuen Levkoje Erfolg haben. Die geeignetste Aussaatzeit ist Mai, die Behandlung der Pflanzen wie bei anderen Winterlevkojen. Im April—Mai des nächsten Jahres setzt die Blütezeit ein.

Wenn die schneeweißen Blumen starkem Sonnenlicht oder wechselnder Witterung ausgesetzt sind, bekommen sie im Abblühen einen reizend duftigen zartrosa [10,5 ea/ga] Schein, ähnlich dem der Apfelblüten.

100 Port. RM. 44.—, 10 Port. RM. 4.80., 1 Port. RM. —.80.



**Druckstock (Drahtwort: zdruy) RM. 4.40.**



**Druckstock (Drahtwort: zdrya) RM. 3.70.**



## ⊙ RIESEN-NELKE, NIZZAER KIND, „AURORA“, lachsrot.

Nizzaer Kind-Nelken sollten viel mehr angebaut werden. Sie sind sehr hart, werden ca. 40 cm hoch und bringen an langen starken Stielen edle, hochgewölbte Riesenblumen, welche denen der deutschen Edelnelken nicht nachstehen. In Blumengröße und Form übertreffen sie die bekannten Chabaudnelken, deren Kultur die gleiche ist: Bei Januar-Aussaat auspflanzen im Mai zur Gewinnung prächtiger, wohlriechender Schnittnelken von Juli bis zum Frost. „Aurora“ ist eine ausgezeichnete, neue Farbe dieser Edelnelke und gut durchgezüchtet.

100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60.

1 „ „ 1.—.

Druckstock (Drahtwort: zduuc) RM. 5.—.



## ⊙ GEFÜLLTER LEVKOJEN-RITTERSPORN (*Delphinium consolida* fl. pl.) „ROSAMUNDE“

(Drahtwort: ukyad)

zeichnet sich durch ein reines, kräftiges Rosa [9 la/na] aus, welches selbst im Verblühen nicht verblaßt. Ein Rosa von solcher Leuchtkraft war unter den einjährigen Rittersporen bisher noch nicht vertreten. Der gleichmäßige, verzweigte Wuchs der über meterhohen Pflanzen, die kräftigen, langen mit gefüllten Blumen dichtbesetzten Rispen sind neben der intensiven Farbe wertvolle Faktoren, welche diesem neuen Rittersporn eine gute Zukunft bei Gartenfreund und Schnittblumenzüchter sichern.

100 g RM. 10.—, 10 g RM. 1.20

100 Port. RM. 24.—, 10 Port. „ 2.60.

1 „ „ —.50.

Druckstock (Drahtwort: zdxao) RM. 4.75.



## ◎ PETUNIA FIMBRIATA NANA, ERFURTER ZWERG „FROHSINN“ (rosa mit weiß) (Benary).

(Drahtwort: ukvix.)

Die niedrigen gefransten Erfurter Zwerg-Petunien erfreuen sich stetig wachsender Beliebtheit. Zu meinen Züchtungen der letzten Jahre, der brillantrosafarbenen Sorte „Abendsonne“, der purpurroten „Gottfried Michaelis“ und der weißblühenden „Spitzenschleier“ tritt nun eine weitere neue Spielart, welche die gleichen Vorzüge der bisher bekannten und bewährten Sorten hinsichtlich des Pflanzenaufbaues, der Blütenform und der vielseitigen Verwendungsmöglichkeit besitzt. Die 20—30 cm hohen, buschigen Pflanzen sind bedeckt mit zierlich gefransten und gekrausten, großen, zweifarbigen Blumen. Der Name „Frohsinn“ deutet das heitere Farbspiel von rosa [9 ra/pa/9,5 na/la] und weiß bereits an. Für die Bepflanzung von Beeten, Rabatten und Fensterkästen verdient sie dieselbe Bevorzugung wie die genannten Sorten der Erfurter Zwerg-Klasse.

100 Port. RM. 44.—, 10 Port. RM. 4.80.  
1 „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: zdtua) RM. 3.—.



Druckstock (Drahtwort: zdube) RM. 3.70.



## △ PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA GIGANTEA „ZARTROSA RIESEN“

(Drahtwort: ukwaz)

übertrifft an Größe und Haltbarkeit alle bisher bekannten Sorten der Primula-gigantea-Klasse. Die wohlgeformten und prächtig gewellten Einzelblumen erreichen  $5\frac{1}{2}$  cm im Durchmesser. Zu riesigen Blütenständen vereint, bieten sie in ihrer rosigen [10 ca] Färbung einen bezaubernden Anblick.

Die Pflanzen sind außerordentlich kräftig und wüchsig und dem Topfpflanzenzüchter wärmstens zu empfehlen.

1 g RM. 8.—.  
100 Port. „ 54.—.  
10 „ „ 6.—.  
1 „ „ 1.—

Druckstock (Drahtwort: zduci) RM. 3.20.



## ☉ SALVIA SPLENDENS „KORALLE“ (Benary).

(Drahtwort: **ukuve.**)



Ein Sport der beliebten Sorte Feuerball, von der sie den gedrungenen, gleichmäßigen Wuchs von 40 cm Höhe, die Früh- und Reichblütigkeit geerbt hat. Die langen Blütenähren erscheinen in lebhaftem Korallenrosa [6,5 ia/la], welches durch eine feine ziegelrote [7 la/na] Tönung auf der langen Korolle gehoben wird. Diese eigenartige Pastellfärbung zeigt sich am vorteilhaftesten im Spätsommer und Herbst, wenn die größte Hitze vorüber ist. In Verbindung mit violett, dunkelblau, dunkelrot und dunkelbraun blühenden Pflanzen erreicht man mit Korallen-Salbei hochfeine, dem Auge angenehme Farbwirkungen.

Salvia Koralle fällt treu aus Samen, sie wird als Gruppenpflanze eine gern gesehene Abwechslung bringen.

100 Port. RM. 44.—, 10 Port. RM. 4.80.

1 „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zdoxa**) RM. 3.20.

## ☉ § TROPAEOLUM MAJUS FL. PLENO.

Der ungeteilte Erfolg, dessen sich das erste gefüllt blühende samentragende Tropaeolum „Goldglanz“ seit seiner Einführung erfreuen konnte, ließ die Fachwelt mit Interesse und Spannung die Züchtungsarbeiten weiterer Farben aus der goldgelb blühenden Stammform verfolgen. Nach 3 Jahren bereits werden uns aus Kalifornien die Ergebnisse angeboten:

### „SCHARLACHGLANZ“ (Drahtwort: **ukwre**)

trägt feurig orangescharlachrote [5,5/6 pa] Blüten von der Leuchtkraft des Scharlachsalsbeis, sie sind gut gefüllt, fast 7 1/2 cm groß und einheitlich schön geformt; ihr Duft ist angenehm. Das Laub hat dieselbe frischgrüne Farbe wie „Goldglanz“; die Zusammenstellung mit dem leuchtenden Scharlach der Blüten bietet einen anziehenden und fesselnden Anblick.

Die Pflanzen sind halbhoch. Der runde reichblühende Pflanzenbusch sendet kurze Ranken aus mit langen, drahtigen Stielen, auf welchen die zahlreichen Blumen gut über dem Laube stehen.

Die Leichtigkeit der Anzucht und vielseitige Verwendung für große Flächen, zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und für Balkonkästen, werden diese Blütenkresse zur volkstümlichsten Sommerblume machen.

1 kg RM. 120.—, 100 g RM. 14.40., 10 g RM. 1.90.

In bunten Tüten: 100 Port. „ 44.—.

10 Port. RM. 4.80., 1 „ „ —.80.

### „DOPPELTE GLANZ - HYBRIDEN“

(Drahtwort: **ukwub**)

sollen nach der Beschreibung des Züchters bereits ungeahnte neue Farben der gefülltblühenden Gartenkresse in erstaunlicher Reichhaltigkeit bringen, wie lachs, goldgelb, orangescharlach, kirschrot, cremegelb, orange, karmesin und goldgelb rot getönt, welche sich zu einem blendend bunten Farberteppich vereinen.

Auch diese gefülltblühende Prachtmischung gedeiht unter fast allen Kulturbedingungen, die einfache Freilandaussaat im Frühjahr wird fast in jeder Bodenart gelingen und überraschende Wirkungen erzielen.

1 kg RM. 84.—, 100 g RM. 10.20., 10 g RM. 1.40.

In bunten Tüten: 100 Port. „ 32.—.

10 Port. RM. 3.60., 1 „ „ —.60.



Druckstock (Drahtwort: **zduvo**) RM. 4.10.

## ☉ SCHIZANTHUS WISETONENSIS RIESENBLUMIG (Benary).

(Drahtwort: ukyde.)

Die 40 cm hohen Pflanzen von regelmäßigem, pyramidalen Bau sind zur Blütezeit von einem wahren Blütenkleid umgeben, dessen runde Einzelblumen die doppelte Größe der alten Rasse haben.

Diese neue riesenblumige Mischung weist ein reiches Farbenspiel leuchtender Töne auf.

Schizanthus sind schnell, leicht und billig heranzuziehen, lauter Vorteile, die für den Marktpflanzengärtner in Betracht kommen. Bei Frühljahrsaussaat im Februar/März blühen die Pflanzen ab Mai. Um starke Exemplare zu erzielen, ist die Herbstsaat im August/September zu empfehlen. Die Sämlinge werden dann in kleinen Töpfen stehend frostfrei in Lagen überwintert. Überhaupt vermeide man übermäßige Wärme bei der Kultur von Schizanthus, da die Pflanzen sonst schnell vergeilen würden. Schizanthus lieben eine schwere und nahrhafte, lehmhaltige Erde. Dieser schöne, riesenblumige Schizanthus wisetonensis verdient erneut den Beinamen „Orchidee des kleinen Mannes“.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 „ „ —.80.



Druckstock (Drahtwort: zdtye) RM. 4.40.



## ☿☉ VIOLA „PRINZESSIN ASTRID“

(Drahtwort: ukwen.)

Ein neues Hornveilchen, dessen hoher Wert besonders in seinen langen, kräftigen Blütenstielen liegt, welche durchweg 15 cm und mehr messen. Die 30 bis 35 cm hohen Pflanzenpolster bringen in reicher Fülle große, edle, dunkelblaue [11,5 ra] Blumen hervor, die von Anfang Mai bis zum Spätherbst ergiebiges Schnittmaterial liefern.

100 Port. RM. 44.—.

10 „ „ 4.80.

1 „ „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: zduta) RM. 5.40.



# Frühere Neuheiten und Spezialitäten.

- ⊙ **ANTIRRHINUM MAJUS NANUM GRANDIFLORUM**  
 „WILLKOMMEN“, leuchtend dunkelcarmesin [7,5/8 ri/pl],  
 gleichmäßig, reichverzweigt

100 Port. RM. 30.—, 10 Port. RM. 3.30.

- NANUM GRANDIFL. „MALMAISON“, silberrosa** [9 ea/ga],  
 dunkellaubig, äusserst wirkungsvoll

100 g RM. 15.—, 10 g RM. 2.—.

- NANUM MAXIMUM „BLONDE DAME“, zartfleisch-**  
**farbigrosa** [9/9,5 ea/ga], **riesenblumig, ideale Gruppen-**  
**sorte**

100 g RM. 18.—, 10 g RM. 2.40.

100 Port. RM. 24.—, 10 Port. „ 2.60.

- ⊙ **FRÜHWUNDER-ASTER, WEISS.** (Drahtwort: ukpus.)

kg RM. 166.—, 100 g RM. 20.—, 10 g RM. 2.40.

100 Port. RM. 24.—, 10 Port. RM. 2.60., 1 Port. „ —.50.

- ⊙ **KAKTUS-ASTER „ELFE“ (Benary).** (Drahtwort: ukiuz.)

100 Port. RM. 28.—, 10 Port. RM. 3.20., 1 Port. RM. —.55.

- ⊙ **BEGONIA SEMPERFLORENS „BLITZSTRAHL“ (Benary).**

(Drahtwort: ukryw.)

Blitzstrahl ist die dunkelste und leuchtendste aller bisher bekannten roten semperflorens und gracilis Sorten. Die auffallend großen, bis 3 cm breiten Knospen, die zu 10—12 Stück in lockeren Bündeln vereint stehen, sind tief blutrot [7,5 ra/re] und die 5×3 cm großen Blüten dunkelkarminscharlach [7,5/8 ra/pc] gefärbt.

Diese beiden harmonisch abgestimmten Farben, jede von größter Leuchtkraft, machen die Sorte zu einem Juwel für die Beetbepflanzung. An trüben Tagen und bei hellem Wetter, in den ersten Morgen- und späten Nachmittagsstunden leuchtet die Farbe besonders lebhaft.

Das Blattwerk ist dunkelgrün und am Rande leicht braun getönt. Begonia Blitzstrahl verzweigt sich gut, wird nur 25 cm hoch; sie füllt also eine Lücke zwischen den kompakten und hohen Sorten aus. Ich empfehle diese reichblühende, sonnenbeständige Begonie, die treu aus Samen fällt, bestens.

**Originalsaat: 100 Port. RM. 34.—.**

10 „ „ 3.80.

1 „ „ —.65.

1 g „ 10.—.



**Druckstock (Drahtwort: zdloi) RM. 4.50.**

## ⊕⊙ **BEGONIA GRACILIS LUMINOSA COMPACTA**

100 Port. RM. 24.—, 10 Port. RM. 2.60., 1 Port. RM. —.50.  
10 g RM. 90.—, 1 g „ 10.—.

## ⊕⊙ **BEGONIA GRACILIS „INDIANERIN“.** (Drahtwort: **uksop.**)

„Indianerin“ ist die erste rotblühende Begonie mit tief schwarzbraunem, metallisch glänzendem Blattwerk, mit dem sich die lachsscharlachroten [7,5/8 pa/na] Knospen und Blüten zu einer fein abgestimmten Farbenharmonie vereinen. „Indianerin“ wird 25 cm hoch, ist sehr reichblühend, fällt treu aus Samen und verdient als Topf- und Gruppenpflanze, besonders zur Anpflanzung auf Friedhöfen, wärmstens empfohlen zu werden.

Auf großen Flächen wird man mit dieser dunkellaubigsten aller Begonien im Verein mit blau-  
blühenden Pflanzen die effektivsten Wirkungen erreichen.

100 Port. RM. 24.—, 10 Port. RM. 2.60., 1 Port. RM. —.50.  
10 g „ 90.—, 1 g „ 10.—.

## ⊕⊙ **BEGONIA HYBR. MULTIFLORA „GOETHE“ (Benary).**

100 Port. RM. 44.—, 10 Port. RM. 4.80., 1 Port. RM. —.80.

## ⊕⊙ **BROWALLIA VISCOSA COMPACTA „SAPHIR“, kompakte, buschige Pflanzen, übersät mit kleinen, leuchtend blauen [12,5 pa] Blumen mit weißem Auge** 10 g RM. 7.20., 1 g RM. —.80.

## ⊕⊙ **CALCEOLARIA MULTIFLORA NANA, Prachtmischung**

1 g RM. 12.—, 100 Port. RM. 36.—, 10 Port. RM. 4.—, 1 Port. RM. —.70.

### **„GOLDTIGERCHEN“ (Benary).**

(Drahtwort: **ukpym.**)



Die von mir vor 2 Jahren eingeführte reichblühende kleinblumige Calceolarien-Mischung, C. hybrida multiflora nana hat sich durch ihre vielen Vorzüge schnell den Markt erobert.

Mit „Goldtigerchen“ wird dem Wunsche nach getrennten Farben aus dieser farbenfrohen leuchtenden Mischung stattgegeben. Hell goldgelbe [1,5/2 ra] Blüten, geziert mit dunkelbraunroten [7 re/ri] Tigerpunkten breiten sich in reicher Fülle über dem Laubwerk aus. Eine lebendige, warme Leuchtkraft strahlt von dem Blütenbukett aus. Auch sind ihr alle die Vorzüge der C. hybrida multiflora nana eigen. Die Fülle ihrer kleinen, widerstandsfähigen Blüten an den 25—30 cm hohen Einzelpflanzen sichern auch dieser Sorte vielseitigste Verwendungsmöglichkeit.

Originalsaat: 1 g RM. 15.—.  
100 Port. RM. 36.—, 10 Port. „ 4.—.  
1 „ „ —.70.

Druckstock (Drahtwort: **zdeuf**) RM. 3.50.

## ⊕⊙ **CALCEOLARIA HYBR. „ALBERT KENT“.**

100 Port. RM. 32.—, 10 Port. RM. 3.50., 1 Port. RM. —.65., 1 g RM. 8.—.

## ⊙ **CAMPANULA MEDIUM, EINJÄHRIGE MISCHUNG, blüht bereits 6 Monate nach der Frühljahrsaussaat**

100 g RM. 12.—, 10 g RM. 1.60.



- ⊙ **CLARKIA ELEGANS FL. PL. „ROTDORN“, reines leuchten-**  
**des Rosarot** [9 na/9,5 la] 100 g RM. 8.—, 10 g RM. 1.10.

‡ **CYCLAMEN IBERICUM.** (Drahtwort: **uksyr.**)

Dieses im Kaukasus und den lichten Bergwäldern Kleinasiens beheimatete Alpenveilchen ist ein reizender Vorfrühlingsblüher für unseren Steingarten.

Bereits im September bildet die Pflanze unterirdisch ihre Blätter und Blüten vor, um als eine der frühesten an den ersten schneefreien, milden Tagen des Jahres im März, oft auch schon im Januar die Vorboten des Frühlings begrüßen zu können. Über den rundlich-nierenförmigen Blättern erheben sich zahlreich die eigenartigen, breitlockigen, karminroten [10/10,5 ra] kleinen Blüten. Gerade ein Rot ist um diese Jahreszeit sonst kaum im Garten anzutreffen.

Seinem heimatlichen Standort entsprechend sagt diesem Cyclamen am besten ein warmer, nicht zu feuchter, durchlässiger, kalksteindurchsetzter Waldhumusboden zu, welcher vom Juni ab genügend austrocknet. Dann erhalten sich die Knollen jahrelang gesund und können ein hohes Alter erreichen. Kleine Sämlingsknollen werden von Jahr zu Jahr kräftiger und blühen etwa vom 3. Jahre an regelmäßig.

100 Port. (je 15 Korn) RM. 50.—, 10 Port. RM. 5.60., 15 Korn RM. —.90.

‡ **DELPHINIUM ELATUM**

„EISBERG“

100 Port. RM. 24.—, 10 Port. RM. 2.60., 10 g RM. 7.—.

„LAMARTINE“, **enzianblau** [12,5 ra/11,5 re]

kg RM. 140.—, 100 g RM. 16.80., 10 g RM. 2.20.

⊙ **RIESEN-NELKE NIZZAER KIND, reiche Mischung**

10 g RM. 20.—, 1 g RM. 2.40., 10 000 Korn RM. 54.—, 1000 Korn RM. 6.—.

**Weiß, fleischfarbig- und lachsrosa, rosa, rot**

jede Farbe: 1 g RM. 2.60., 10 000 Korn RM. 60.—, 1000 Korn RM. 6.80

‡ **DORONICUM PARDALIANCHES „GOLDSTRAUSS“**

(Drahtwort: **ukrax.**)

In Mittel- und Südeuropa beheimateter Gamswurz, welcher erstaunlicherweise in den Staudenkulturen keinen Eingang gefunden zu haben scheint, obwohl seine Anzucht zweifellos sehr lohnend ist.

Wenn die gelben Frühjahrmargeriten, *Doronicum caucasicum* und *D. plantagineum*, verblüht sind und der Vorrat frühester Staudenschnittblumen knapp zu werden droht, tritt im Mai—Juni *Doronicum pardalianches* mit seiner Unmenge leuchtend kanariengelber [1,5 na] langgestielter Margareten-Blüten in diese Bresche.

*D. pardalianches* bildet schöne, große ca. 60—80 cm hohe Büsche, ist besonders wertvoll für den Schnittblumenzüchter und Blumenfreund zur Ausschmückung seiner Vasen und bunten Staudenrabatten. Aussaat April—Mai.

100 Port. RM. 60.—, 10 Port. RM. 6.60.

1 „ „ 1.10.



**Druckstock** (Drahtwort: **zdela**) RM. 4.—.

△○ **EXACUM AFFINE ATROCOERULEUM (Benary).**



Druckstock (Drahtwort: **zdiko.**) RM. 3.50.

(Drahtwort: **uksag.**)

Ein schönes Seitenstück zu der hellila blühenden echten Art „affine“, die als dankbare Topfpflanze bekannt ist.

Von der frischgrünen Belaubung heben sich zahlreiche, 1½ cm große dunkellila [12 ga/ia] Blüten, geschmückt mit goldgelben Staubgefäßen, prächtig ab.

Bei Aussaat im Januar—Februar blühen die Sämlinge schon im Juni und dann ununterbrochen sehr reich bis zum Herbst. Um recht vollblühende Töpfe zu erhalten, pflanzt man zwei Pflanzen in einen Topf. Zur Kultur, die von Ende Mai im kalten Kasten oder im Kalthause luftig und unter geringem Schatten erfolgen muß, eignet sich am besten ein Nährboden aus gleichen Teilen Laub- und Rasenerde mit ⅓ Sand durchsetzt.

Exacum affine ist eine wohlriechende, reizende Zimmerpflanze; sie verdient als billige Marktpflanze größte Beachtung.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.  
1 „ „ —.75.

△○ **EXACUM AFFINE, hellila.**

10 g RM. 44.—, 1 g RM. 5.—.

△○ **FUCHSIA HYBRIDA, niedrige gefüllte frühblühende Mischung (Benary).**

(Drahtwort: **ukruh.**)

Die Samen stammen von gedungen wachsenden, reich und frühblühenden Spielarten, welche untereinander befruchtet worden sind. Die Sämlinge von Januar-Februar-Aussaat blühen schon Ende Juni und dann anhaltend bis zum Herbst. Die Pflanzen bringen zu 85—90% gefüllte Blüten hervor mit weißen, lila, rosa, hellblauen und dunkelblauen Korollen. Die Anzucht aus Samen ergibt also ein sehr gutes Resultat und verdient warm empfohlen zu werden.

100 Port. RM. 50.—.  
10 „ „ 5.60.  
1 „ „ —.90.



Druckstock (Drahtwort: **zdayp**) RM. 4.20.



# ☞⊙ **GAILLARDIA GRANDIFLORA „BURGUNDER“ (Benary).**

(Drahtwort: **ukerc.**)

Meine Gaillardia „Bremen“ mit ihren einzigartig schönen leuchtend dunkelscharlachroten, goldgelb gesäumten Blüten hat bei Staudenzüchtern und -liebhabern berechnigte Anerkennung und Aufnahme gefunden. Bei meiner neuen Züchtung „Burgunder“ ist nun auch der zierliche gelbe Saum verschwunden und das Ideal der roten ausdauernden Malerblumen erreicht. Die funkelnd weinroten [7,5 re] Margaretenblumen von 6—7 cm Durchmesser auf festen langen Stielen werden in reicher Fülle von den  $\frac{3}{4}$  m hohen buschigen Pflanzen hervorgebracht. Die Blütezeit dauert von Juni bis zum Herbst; bei März-Aussaat kann schon im ersten Jahr ein Flor erzielt werden, während bei Herbstaussaat reichblühende Pflanzen im folgenden Sommer vorhanden sind. Mit 60—70 % reinrot blühender Pflanzen kann gerechnet werden. Die Burgunder-Margerite ist von der gleichen überragenden Wirkung in der Staudenrabatte wie in der Vase.



**Druckstock (Drahtwort: zciec) RM. 3.50.**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Originalsaat:</b> | <b>10 g RM. 10.—.</b> |
| <b>100 Port.</b>     | <b>„ 30.—.</b>        |
| <b>10 „ „</b>        | <b>3.30.</b>          |
| <b>1 „ „</b>         | <b>—55.</b>           |

## ⊙ **GODETIA**

**„WEISSER ZWERG“,**

**von gleichmäßigem, niedrigem Wuchs. Prachtvoll für Beete und Einfassungen.**

**100 g RM. 8.—., 10 g RM. 1.10.**



## ⊠ **KALANCHOE**

**GLOBULIFERA COCCINEA.**

**100 Port. RM. 30.—., 10 Port. RM. 3.30.**

**10000 Korn „ 30.—., 1000 Korn „ 3.40.**

⊙ **LINARIA MAROCCANA HYBR. „FEENSTRAUSS“, entzückende Mischung zarter, duftiger Farben; reichblühend**

**100 g RM. 10.—., 10 g RM. 1.40.**

⊠ **LISIANTHUS RUSSELLIANUS, prachtvolle, seltene Gentianacee, große becherförmige, tiefblaue [12 ic/lc] Blumen, feiner Winterblüher.**

**1000 Korn RM. 1.20.**

## 4 ⊙ GROSSBLUMIGE WINTER-LEVKOJE „COELESTINE“

(Benary).

(Drahtwort: ukseo.)



Eine prächtige Levkoje, denn das herrliche Lavendelblau [11 ea] der gut gefüllten Blumen ist eine beliebte und begehrte Bindefarbe; ein Ton dunkler als die meiner Sorte „Zephir“. Um die große, wohlbesetzte Mittelrispe der ca. 60 cm hohen Pflanzen gruppieren sich zahlreiche lange, kräftige Seitentriebe, die zum Schnitt vorzüglich geeignet sind. Ein Strauß der vornehmen, zartfarbenen Rispen von „Coelestine“ bietet einen anmutigen, köstlichen Anblick. Der Prozentsatz an gefülltblühenden Pflanzen ist gut.

Die geeignetste Aussaatzeit für Winterlevkoje „Coelestine“ ist Ende Mai. Im Mai des folgenden Jahres setzt dann die Blüte ein.

100 Port. RM. 24.—, 10 Port. RM. 2.60.

100 g „ 68.—, 10 g „ 8.50.

Druckstock (Drahtwort: zdfoy.) RM. 5.—.

## ⊙ MESEMBRIANTHEMUM CRINIFLORUM. (Drahtwort: ukszy.)

Eine ganz entzückende, leicht heranzuziehende Einjährspflanze, welche förmlich übersät ist mit Margaretenblumen von 3 cm Durchmesser in den lieblichsten Färbungen: weiß mit rosa Hauch oder Rand, karmin, rosa, gelb, gold, aprikosen und andere sind vertreten. Eine ideale Teppich- und Felsenpflanze, ausgezeichnet für Einfassungen; anspruchslos bezüglich Bodenbeschaffenheit.

10 g RM. 5.60., 1 g RM. —.65.

100 Port. „ 24.—.

10 „ „ 2.60.

1 „ „ —.45.



Druckstock (Drahtwort: zdluu) RM. 3.80.

## ⊙ MIMULUS CUPREUS „ROTER KAISER“.

10 g RM. 8.—, 100 Port. RM. 24.—, 10 Port. RM. 2.60.



⊙ **MYOSOTIS DISSITIFLORA COMPACTA**  
**„ANNEMARIE FISCHER“.** (Drahtwort: **uksnu.**)

Dieses wertvolle neue Topf-Vergißmeinnicht zeichnet sich durch dunkelblaue [13,5 la] Blumen von 12—15 mm Durchmesser, gedrunghenen, kompakten Wuchs, dunkelgrüne Belaubung und Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis und Witterungsunbilden vor anderen Myosotissorten aus.

In der Kultur stellt es keine besonderen Ansprüche. Wie die meisten Topf-Vergißmeinnicht wird auch dieses in der Zeit von Mitte Mai bis Ende Juni ausgesät. Die Aussaat ist schattig und feucht zu halten. Nach 4—6 Wochen werden die Pflänzchen pikiert, ab Mitte August sind sie fertig zum Auspflanzen in Frühbeetkästen. Für Schutz vor Winterfrösten und regelmäßiges Lüften bei mildem Wetter ist Sorge zu tragen. Bei Einsetzen der Knospenbildung kann man mit dem Einpflanzen in Töpfe beginnen. Die Blüte fällt dann der jeweiligen Witterung entsprechend in die günstige Zeitspanne Ostern—Muttertag. „Annenmarie Fischer“ vererbt sich treu aus Samen und wurde 1930 mit dem Wertzeugnis des Reichsverbandes des deutschen Gartenbaues ausgezeichnet.

100 Port. RM. 36.—, 10 Port. RM. 4.—, 1 Port. RM. —.70.,  $\frac{1}{2}$  g RM. 4.—.

4⊙ **PAPAVER NUDICAULE**,  
**„GARTREF“ ISLAND-MOHN.**

(Drahtwort: **uksvi.**)

Neue Spielarten des entzückenden Islandmohnes enthalten außer den lichten rosa, creme- und aprikosenfarbigen Schattierungen ganz neue zarte Töne und Zwischenfarben, die man bisher selbst in der Mischung seltener Spielarten noch nicht antreffen konnte. Aber die besondere Eigenart, welche den Liebreiz gerade dieser Blüten erst bestimmt, ist die zierliche dunklere Saumschattierung und feine rote oder rosa Umrandung. Diese hebt sich in reizendem Kontrast von der Grundfarbe ab.

Die wohlgeformten, großen Blumen wiegen sich anmutig auf langen, drahtigfesten Stielen. Als Tafelschmuck, in Vasen, ebenso auf Beeten bereiten sie Freude.

100 Port. RM. 24.—, 10 Port. RM. 2.60.

1 „ „ —.50.

10 g RM. 14.—, 1 g „ 1.60,



Druckstock (Drahtwort: **zdeyn**) RM. 4.—.

⊙ **PETUNIA HYBR. NANA COMPACTA, MINIATUR**, zartrosa  
 [10 ga/ia], reizende runde, buschige Pflanzen für Freiland  
 oder Töpfe.

10 g RM. 12.—, 1 g RM. 1.40.

⊙ **PETUNIA GRANDIFLORA FIMBRIATA NANA FL. PLENO**  
**„VICTORIA“ (allgefüllt).** (Drahtwort: **uktex.**)

Mit gleichen Eigenschaften, wie „Meisterwerk“, aber nur etwa 1 Fuß hoch wachsend und deshalb als Topf- und Beetpflanze gut geeignet.

100 Port. RM. 44.—, 10 Port. RM. 4.80., 1 Port. RM. —.90.,  $\frac{1}{2}$  g RM. 16.—.

○ **PETUNIA GRANDIFLORA  
FIMBRIATA FL. PLENO  
„MEISTERWERK“ (allgefüllt).**

(Drahtwort: uktaĵ.)

Zu den bemerkenswertesten Erscheinungen auf dem Blumensamenmarkt gehört sicher diese Petunienrasse, deren Aussaat 100% gefülltblühende Pflanzen hervorbringt. Die großen ballförmigen Blumen mit gewellten und gefransten Blütenblättern sind meist purpurrot mit weiß gefärbt, aber auch andere Farben sind bereits in der Mischung vertreten. Nur 20—25% der Sämlinge blühen kleinblumig.

100 Port. RM. 40.—.

10 „ „ 4.40.

1 „ „ —.80.

$\frac{1}{2}$  g „ 12.—.



Druckstock (Drahtwort: zdmyi) RM. 4.—.

○ **PETUNIA FIMBRIATA NANA, ERFURTER ZWERG**

**„ABENDSONNE“, brillantrosa [9,5 na/la] (Benary).**

10 g RM. 72.—., 1 g RM. 8.—., 100 Port. RM. 32.—., 10 Port. RM. 3.60.

**„GOTTFRIED MICHAELIS“, purpurrot [9,5/10 ra] (Benary).**

10 g RM. 72.—., 1 g RM. 8.—., 100 Port. RM. 32.—., 10 Port. RM. 3.60.

**„SPITZENSCHLEIER“ (Benary).** (Drahtwort: uksik.)

Der Wert und die äußerst vielseitige Verwendungsmöglichkeit der niedrigen, großblumigen Petunien wird von Jahr zu Jahr mehr erkannt. Die Mischung genügt da unseren Ansprüchen nicht mehr, beim Bepflanzen von Beeten, Rabatten, Fensterkästen u. dergl. will man über getrennte Farbtöne verfügen. Deshalb entstanden durch wertvolle Züchterarbeit reinfarbige Erfurter Zwerg-Petunien.



Druckstock (Drahtwort: zdiog) RM. 3.—.

Den reizenden Sorten mit gefransten brillantrosa und leuchtend purpurroten Blüten: „Abendsonne“ und „Gottfried Michaelis“ tritt nun als weiße, gefranste Varietät „Spitzenschleier“ zur Seite. Die ca. 30 cm hohen buschigen Pflanzen sind reich besetzt mit weißen Blüten von 7—8 cm Durchmesser. Der zierlich gefranste, oft stark gekrauste Rand dieser Blumen erweckt den Eindruck eines duftigzarten Spitzenröckchens. Ein wirksames Gegenstück zu allen farbigen Petunienarten.

10 g RM. 110.—.

1 „ „ 12.—.

100 Port. „ 36.—.

10 „ „ 4.—.

1 „ „ —.75.



⌘ PRIMULA MALACOIDES „TREU ROSA“, karminrosa [9,5 ia/la]

Originalsaat: 100 Port. RM. 32.—, 10 Port. RM. 3.60.

Nachbausaat: 10 g RM. 18.—, 1 g „ 2.20.

⌘ RHODOCHITON VOLUBILE, reizende Schlingpflanze mit  
purpurrosa Blüten [9 ng] und dunkelpurpur Korollen [9 pl]

1000 Korn RM. 2.80.

⌘ SAINTPAULIA  
KEWENSIS.

(Drahtwort: ukrin.)

Diese echte Art blüht ebenso früh, reich und anhaltend wie ionantha und die Spielart cordata, nämlich bei Januar-Aussaat vom Juli an ununterbrochen bis in den Winter hinein, besitzt aber kleine, zartgrüne Blätter und unterscheidet sich dadurch erheblich. Von den hellgrünen, dichten Blattrosetten heben sich die zahlreichen, leuchtend blauen [12 pa/ra] Blumen wirkungsvoll ab und erinnern an Veilchenblüten.

Die Kultur ist dieselbe wie die der Gloxinien, doch können Saintpaulien etwas luftigeren Standort vertragen.

100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60.

1 „ „ 1.—.



Druckstock (Drahtwort zdiyx) RM. 3.20.

⊙ SCABIOSA GRANDIFL. FL. PL., „BLAUE KOKARDE“, tief  
azurblau [11,5/12 ia], prachtvoll für Schnitzzwecke

100 g RM. 8.—, 10 g RM. 1.10.



⌘ STATICE  
DUMOSA,  
licht  
silbergrau,  
dichte, riesige  
Blütenkissen.

kg RM. 48.—.

100 g „ 5.80.

10 „ „ —.80.

Druckstock  
(Drahtwort: zdydo)  
RM. 6.50.

## $\frac{1}{4}$ **SEDUM SPURIUM COCCINEUM „PURPURTEPPICH“** **(FOL. ATROPURPUREIS) (Benary)** (Drahtwort: ukrey)

ist nicht allein durch seine rosa [9,5 lc/8,5 re] Blüten, sondern gerade wegen der roten Färbung seines Laubes und seiner Stiele für alpine Anlagen äußerst wirkungsvoll. Die schönen Polster mit dunklem Laubwerk bilden den ganzen Sommer hindurch eine Zierde des Gartens.

Die feinen Samen werden im April bis Mai auf sandige Erde gebracht und möglichst nicht bedeckt. Schattieren und gleichmäßiges Feuchthalten der Aussaat garantieren ein gutes Aufgehen derselben. Die Sämlinge werden später verstopft und nach Erstarren ausgepflanzt, sie entwickeln sich dann mit ihrem gesunden, kräftigen Wuchs bald zu üppigen Polstern.

Die Verwendungsmöglichkeit dieses Mauerpfeffers ist äußerst vielseitig: Für Trockenmauern, Felspartien, auch sehr gut für Einfassungen und Grabbepflanzung, da die Pflanze sich gegen Schnitt nicht empfindlich zeigt. Mit diesem dunkellaubigen Sedum ist dem Gartenkünstler wertvolles Material in die Hand gegeben, mit welchem er bei guter Sortenkenntnis der Alpinen durch Farbenabstimmung oder Kontrastwirkung von Pflanze, Stein und Nachbarschaft schönste Bilder schaffen kann.

100 Port. RM. 30.—, 10 Port. RM. 3.30.  
                   1 " " —.60.  
                   1 g " " 12.—.



Druckstock (Drahtwort: zdkia) RM. 5.—.

## $\triangle \odot$ **SOLANUM HENDERSONII „NEW PATERSON“.**

Wichtige Verbesserung der beliebten Topfpflanze von gedrungenem Wuchs, mit größeren, leuchtend scharlachroten, kirschförmigen Früchten, welche gut über dem Laub stehen.

10 g RM. 4.—.



Druckstock (Drahtwort: zdiij) RM. 3.20.

## $\frac{1}{4}$ **STATICE PUBERULA.**

(Drahtwort: ukswa.)

Äußerst wertvolle, lange haltbare Topfpflanze für Sommer und Spätherbst. Statice puberula blüht 5 Monate nach der Aussaat, wird nur 10—15 cm hoch, bildet große, prachtvoll dunkelviolette [11,5 ia/la/nc] Blüten. Sie ist als Topf- und Freilandpflanze, auch in Felsengärten verwendbar. Lehmige Rasenerde, vermischt mit Moorerde und reichlich Sand, sagt ihr am besten zu; sie kann im Kalthaus überwintert werden.

100 Port. RM. 30.—, 10. Port. RM. 3.30.  
                   1 " " —.60.



- ⊙ **STATICE SINUATA ATROCOERULEA, FR. KAMPF'S VER-BESSESTE, beste tiefdunkelblaue** [12 re] **Statice; straffer geschlossener Wuchs.** kg RM. 10.—., 100 g RM. 1.40.

- ⊙ **STATICE SINUATA, ZWERG - HYBRIDEN.** Kompakte, kugelige, buschige Pflanzen von nur 35 cm Höhe in reichhaltigem, seltenem Farbenspiel. Gute Topfpflanze. kg RM. 48.—., 100 g RM. 5.80., 10 g RM. —.80.

⊙ **VERBENA VENOSA LILACINA (Benary).**

(Drahtwort: uksum.)

Für Beete, Bänder, Einfassungen und Schmuckanlagen des sommerlichen Farbengartens ist die *Verbena venosa* eine gern gesehene und gut zu verwertende Pflanze. Zu der altbekannten und beliebten dunkelfliederblauen [11 pa] Sorte und deren silberweißen Spielart gesellt sich jetzt *Verbena venosa lilacina* mit zartlavendelblauen [11/11,5 ea] Blumen.

Ihre Pflanzen bilden ebenmäßige Teppiche und Bänder von 30 cm Höhe. Der Blütenreichtum, welcher jegliches Laubwerk verdeckt, läßt die Farbe voll zur Geltung und Auswirkung kommen. Dadurch wird *Verbena venosa lilacina* neben der dunklen Form zu einem wertvollen und zuverlässigen Werkstoff für Farbenplanungen und -wirkungen in Anlagen großen und kleineren Stils, wie auch für haltbaren Binde- und Vasenschmuck.

10 g RM. 10.—., 1 g RM. 1.20.

|           |   |       |
|-----------|---|-------|
| 100 Port. | „ | 30.—. |
| 10        | „ | 3.30. |
| 1         | „ | —.60. |



Druckstock (Drahtwort: zdhyo) RM. 5.—.



Druckstock (Drahtwort: zdiae) RM. 3.60.



**Druckstock** (Drahtwort: **zdyca**) RM. 4.20.

## ⊙ ZINNIA

### ELEGANS SCABIOSAEFLORA.

80 cm hohe Pflanzen bringen scabiosenähnliche Blumen von eigenartiger Form in vielen leuchtenden roten und gelben Farbtönen hervor. Auf einfachem Kranze äußerer breiter Petalenmanschetten hebt sich halbkugelförmig eine aus vielen kleinen Einzelblütchen bestehende Krone ab. Die Blumen sind auf dem Beet wie auch in der Vase von eigenartigem Reiz.

kg RM. 80.—, 100 g RM. 9.60.

10 „ „ 1.40.

## ⊙ ZINNIA ELEGANS FL. PLENO „FRÜHWUNDER LACHS- KIRSCHROT“.

Eine gut gefüllte Zinnie von mittlerer Größe, welche einen reichen Flor in herrlich leuchtender, lebhafter Farbe [7,5/8 ra/pa] bringt, damit den Vorzug frühster Blütezeit und langer schlanker Blütenstiele verbindet. Eine hervorragende Schnittblume!

100 Port. RM. 28.—, 10 Port. RM. 3.—.

1 „ „ —.55.

100 g „ 12.—, 10 g „ 1.60.



**Druckstock** (Drahtwort: **zduau**) RM. 4.20.



**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum

**Digital version sponsored by:**

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International  
COMMERCIAL USE FORBIDDEN